



CÂMARA MUNICIPAL DE LEÓPOLIS

Rua Pedro Domingues de Souza, 182 - CEP 86.330-000 - Fone (43) 3627-1023

E-mail: camara@camaraleopolis.pr.gov.br

Ata da 14ª Sessão Ordinária realizada pela Câmara Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no dia 03 de maio de 2021. Compareceram os 09 Vereadores: Bruno Rafael Pinheiro de Souza, Edigar Henrique Leite, Ednaldo Aparecido Martins, João Aparecido da Silva, Orivaldo Toneze, Sandra Meires dos Santos, Silvana de Oliveira Fraton, Waldecy Pereira dos Santos, William Rafael Mariano. O Presidente Waldecy fez abertura dos trabalhos na forma regimental, agradeceu a presença de todos. Em seguida, o Presidente solicitou ao Secretário Edigar que lesse a ata anterior, da qual foi discutida, aprovada e assinada por todos. Inscrito no pequeno expediente: o Vereador Bruno disse que recebeu reclamações de que algumas pessoas estão colocando fogo em restos de lixo na cidade. Amanhã vai fazer requerimento para que o órgão competente oriente e notifique as pessoas sobre queimadas dentro da cidade. O Vereador Bruno falou que tem a Lei Federal, Estadual e Municipal sobre meio ambiente proibindo esse tipo de ação. O Vereador Edigar disse que já tem a Lei nº 9.605/98 que consta no código de saúde do Estado do Paraná, que configura crime ambiental, sendo essa lei integrada com a Vigilância Sanitária e Polícia Militar. O morador deve notificar a Vigilância Sanitária da qual notifica a Polícia Militar. Dando início à Ordem do Dia, foi apresentado o Requerimento nº 17/2021 do autor Vereador Edigar Henrique Leite. Súmula: “Requeiro, ouvido o Plenário, que seja solicitado ao Senhor Prefeito Municipal, que seja estudada a possibilidade de realizar reparos asfálticos na Rua Cipriano de Oliveira.” Encerrada a leitura, o referido requerimento foi colocado em discussão do qual o Vereador Edigar explicou a localização da rua que fica empossada uns 10 a 15 dias. O Vereador Bruno falou que no mandato anterior fez requerimento nesse sentido, falou que a Sanepar cortou o asfalto e agora o Município tem que colocar manilha ou fazer parte de drenagem. Encerrada a discussão, o Requerimento nº 17/2021 foi colocado em votação do qual foi aprovado por todos. E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus o Presidente Waldecy encerrou os trabalhos.